


- LEGENDA RICOSTRUZIONI
- Parete tipo 1: parete in cartongesso singola orditura spessore 100mm, lato 1 e 2 Gyproc Habito Forte 13
  - Parete tipo 2: parete in cartongesso singola orditura spessore 100mm, lato 1 Gyproc Habito Forte 13, lato 2 Gyproc Forte Hydro
  - Parete tipo 3: parete in cartongesso singola orditura spessore 137mm, lato 1 Gyproc Habito Forte 13, lato 2 Gyproc Habito 13 ActivAir + Gyproc Forte Hydro
  - Parete tipo 4: parete in cartongesso doppia orditura spessore 175mm, lato 1 Gyproc Habito Forte 13, lato 2 Gyproc Habito 13 ActivAir + Gyproc Forte Hydro
  - Parete tipo 5: parete in cartongesso singola orditura spessore 100mm, lato 1 e 2 Gyproc Habito Forte Hydro
  - Parete tipo 6: chiusura vari porte con tramezzatura in laterizio spessori 80/120mm
  - Parete tipo 7: chiusura vari porte con laterizio semipieno
- E' prevista la fornitura e l'installazione di nuovi infissi interni, vedi abaco tavola 3.A02
- NOTA:  
Le marche e il tipo di materiali proposti sono da considerarsi indicativi ed è possibile l'utilizzo di materiali e apparecchiature con caratteristiche tecniche equivalenti.

ABACO PARETI scala 1: 10





Interventi finanziati con le **DGR 7/51** del 12/02/2019 (Approvazione preliminare), **DGR 22/21** del 20/06/2019 (Approvazione definitiva) e **DGR 48/19** del 29/11/2019 (rimodulazione), relativi all'Area Socio Sanitaria ASS di Sanluri, rientranti nel macro intervento denominato NP32 "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria - San Gavino Monreale" pari a € 4.334.625,61

SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.3 "RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO SECONDO"  
Codice Intervento Amministrazione n. 89 - CUP B32C19000070002 - CUI L92005870909202000015

PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE



COMMITTENTE	PROGETTISTA: dott. ing. Paolo Serra via della Pineta 148 09126 Cagliari mob. +390335325065 e-mail info@paoloserra.biz	 <b>ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 3155 Dott. Ing. PAOLO SERRA</b>	
 <b>ATS SARDEGNA ASSSL Sanluri</b>	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: dott. ing. Paolo Serra via della Pineta 148 09126 Cagliari mob. +390335325065 e-mail info@paoloserra.biz		
<b>COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> Dott. Massimo Ternusci <b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> Dott. Attilio Murru <b>DIRETTORE SANITARIO</b> Dott. Giorgio Carboni		<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>	
<b>ASSSL SANLURI</b> <b>COMMISSARIO STRAORDINARIO</b> Dott. Alessandro Baccolì <b>DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA</b> Ing. Paolo Tauro <b>DIRETTORE AREA TECNICA OCS</b> Ing. Marcello Serra <b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> Ing. Adriano Caddieu			
COLLABORATORI: dott. ing. Manuela Mattana via della Pineta 148 09126 Cagliari		<b>OGGETTO:</b> PIANTA QUOTATA CON RICOSTRUZIONI E ABACO PARETI	ELABORATO <b>3.A03</b>
SCALA 1: 100 CATEGORIA ARCHITETTONICO FASE ESECUTIVO			REVISIONI
DATA 27/12/2021			