

ALLEGATO 1 - OFFERTA ECONOMICA

						135.760,00 €				135.760,00 €
Fornitore	Aliquota IVA	Prodotto	Descr.	FABBISOGNO semestrale	prezzo a base d'asta	BASE D'ASTA semestrale	PREZZO OFFERTO	TOTALE OFFERTO		
BAXTER S.P.A.	10 - 10%	1320663	RITUXIMAB 2500MG 10MG/ML NaCl 0,9% 250ML COD. MAB0201	5	2.200,00 €	11.000,00 €	2.200,00 €	11.000,00 €		
BAXTER S.P.A.	10 - 10%	118673	OXALIPLATINO 1000 MG IN 200 ML. SOLUZIONE GLUCOSIO 5 % COD. CHM1402C	16	888,00 €	14.208,00 €	888,00 €	14.208,00 €		
BAXTER S.P.A.	10 - 10%	118672	IRINOTECAN 2000 MG IN 100 ML. DI ACQUA P. P. I. COD. CHM1203C	16	958,00 €	15.328,00 €	958,00 €	15.328,00 €		
BAXTER S.P.A.	10 - 10%	1308264	CICLOFOSFAMIDE 5000MG IN NaCl 0,9% 250ML (20MG/ML) COD. CHM0906C	20	228,00 €	4.560,00 €	228,00 €	4.560,00 €		
BAXTER S.P.A.	10 - 10%	118667	CISPLATINO IN NaCl 0,9 % 400 MG IN 400 ML. (1 MG/ML) COD. CHM0205C	18	258,00 €	4.644,00 €	258,00 €	4.644,00 €		
BAXTER S.P.A.	10 - 10%	1255368	PEMETREXED DISODICO 2.425MG IN 97ML NaCl 0,9 % (25MG/ML) COD. CHM1702C	14	1.950,00 €	27.300,00 €	1.950,00 €	27.300,00 €		
BAXTER S.P.A.	10 - 10%	1320642	GEMCITABINA 40MG/ML 20000MG IN 500ML*BAXTER*COD. CHM1503C	14	1.080,00 €	15.120,00 €	1.080,00 €	15.120,00 €		
BAXTER S.P.A.	10 - 10%	1328271	CARBOPLATINO 2700MG/270ML(10mg/ml) COD. CHM0104C	16	1.035,00 €	16.560,00 €	1.035,00 €	16.560,00 €		
BAXTER S.P.A.	10 - 10%	1255375	EPIRUBICINA 1.000 MG IN 500 ML NaCl 0,9% (2 MG/ML) COD. CHM0808C	10	958,00 €	9.580,00 €	958,00 €	9.580,00 €		
BAXTER S.P.A.	10 - 10%	1435895	DOXORUBICINA IN ACQUA P. I. 600 MG IN 300 ML.	10	648,00 €	6.480,00 €	648,00 €	6.480,00 €		
BAXTER S.P.A.	10 - 10%	118669	FLUOROURACILE IN NaCl 0,9 % 25.000 MG IN 500 ML. (50 MG/ML) COD. CHM0409C	10	218,00 €	2.180,00 €	218,00 €	2.180,00 €		
BAXTER S.P.A.	10 - 10%	compilare -->	Paclitaxel 1500mg in 250ml	8	500,00 €	4.000,00 €	500,00 €	4.000,00 €		
BAXTER S.P.A.	10 - 10%	compilare -->	Trastuzumab 1800 mg	3	1.600,00 €	4.800,00 €	1.600,00 €	4.800,00 €		
BAXTER S.P.A.			* Servizio di manutenzione delle cappe a flusso laminare di n. 2 Cabine Faster modello Cytosafe Top 212 matricole 561-562 n. 1 cabina Faster modello FLOWFAST H12 matricola 1314; * Servizio di manutenzione dei locali e dell'Unità Trattamento Aria (U.T.A.) presenti presso il laboratorio U.F.A.; * Convalida ambienti (locali e cappe) a contaminazione controllata Progettazione ed esecuzione test MEDIAPILL (convalida del processo di durata annuale e del personale, con qualifica e riqualifica di minimo 5 operatori).	1	COMODATO D'USO GRATUITO			#N/D		

NOME COMMERCIALE	CODICE ATTRIBUITO DAL FABBRICANTE	DENOMINAZIONE FABBRICANTE	CND	RDM
PACLITAXEL	CHM1901C	PACLITAXEL	NA	NA
TRASTUZMAB	MAB0302	TRASTUZMAB	NA	NA

All'accettazione della presente fornitura, la Baxter S.p.A. si rende disponibile ad effettuare i seguenti servizi di durata semestrale:

Servizio di manutenzione dei locali e dell'Unità Trattamento Aria (U.T.A.) presenti presso il laboratorio U.F.A di durata semestrale.

VISITA SEMESTRALE PER MANUTENZIONE COMPLETA PROGRAMMATA

Nella visita di manutenzione preventiva programmata devono intendersi comprese le seguenti attività: sostituzione filtri terminali HEPA*, controllo e bilanciamento pressioni ambientali, sostituzione filtri UTA, pulizia griglie PAE, controllo e pulizia UTA, controllo e pulizia estrattore, verifica termoregolazione, verifica interblocchi/semafori porte, regolazione ghigliottine porte, regolazione sportelli PTB.

SERVIZIO di TELEGESTIONE: Servizio di assistenza da remoto dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) orario 8.00 – 17.00 con possibilità di:

Visualizzazione/analisi principali parametri dell'impianto HVAC

Modifica set point

Reset allarmi

Servizio di manutenzione, di durata semestrale, delle cappe a flusso laminare di n. 2 Cabine Faster modello Cytosafe Top 212 matricole 561-562 n. 1 cabina Faster modello FLOWFAST H12 matricola 1314

- Manutenzione ordinaria per sei mesi: manutenzione completa per ogni apparecchiatura, comprensiva di taratura motoventilatori, anemometri, verifica segnalazioni di allarmi e controllo generale
- Manutenzione straordinaria: I tempi d'intervento su segnalazione di guasto o anomalia sono di 24 ore, in ogni caso il guasto ed il ripristino completo dell'apparecchiatura sarà risolto entro 7gg.
- Sono esclusi dal contratto di manutenzione tutti gli interventi effettuati con l'impiego di mano d'opera e materiali in conseguenza di guasti o malfunzionamenti degli impianti ed attrezzature fornite, causati dall'imperizia da parte del personale utilizzatore.

Progettazione ed esecuzione test MEDIAPILL (convalida del processo di durata semestrale e del personale, con qualifica e riqualifica di minimo 5 operatori)

- Media fill: Stesura protocollo operativo MEDIA_FILL CHEMIOTERAPICI (a cura del personale SDS in collaborazione con il personale della Farmacia) ed esecuzione dei test: per primaconvalida n°5 operatori (3 run*12 simulazioni) per un totale di n° 180 analisi

Convalida ambienti (locali e cappe) a contaminazione controllata di durata semestrale

- Centro UFA: Stesura, compilazione e attività test (OQ; PQ): verifica classe partcellare B (GMP) - LAB CHEMIO e LAB TPN: CONVALIDA SEMESTRALE
- Smoke Test: Stesura, compilazione e attività test: verifica unidirezionalità flusso aria
- Verifica integrità FILTRI HEPA (Emery Test): Stesura, compilazione e attività test
- Ambiente (Area Protetta): Stesura, compilazione e attività test: verifica velocità/portata d'aria di rinnovo e microclima (Temperatura e Umidità)
- CLASSIFICAZIONE MICROBIOLOGICA ARIA E SUPERFICI: Stesura, compilazione e attività test: verifica classe microbica ARIA e SUPERFICI (batterica e micetica)
- Cappe (Classe A): Stesura, compilazione e attività test (OQ): verifica classe partcellare A (GMP) – CONVALIDA SEMESTRALE
- Piano Formativo: Analisi dei dati ottenuti, condivisione eventuali osservazioni, non conformità, azioni correttive ed identificazione batterica analisi non conformi