

ARES SARDEGNA

**Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 57 posti di
Operatore Socio Sanitario, Cat. BS**

SESSIONE 4 - PROVA 02

- 1 **In una persona affetta da dispnea la posizione corretta è:**
- A** seduta, arti inferiori fuori dal letto e piano appoggio per gli arti superiori
 - B** piano del letto orizzontale con due cuscini sulla testa
 - C** posizione Trendelenburg
 - D** posizione supina senza cuscino

- 2 **Al termine della procedura di posizionamento/sostituzione del pannolone, cosa non è necessario riferire al personale infermieristico?**
- A** Il tipo di pannolone utilizzato
 - B** L'eventuale arrossamento della cute
 - C** La presenza di escoriazioni
 - D** Le caratteristiche delle feci e delle urine

- 3 **Quali tra gli oggetti elencati, possono essere lasciati davanti, internamente o esternamente a una uscita di sicurezza?**
- A** Nessuna delle altre alternative è corretta
 - B** Solo i rifiuti speciali all'esterno, in quanto vanno poi allontanati
 - C** Solo carrelli
 - D** Scatole di cartone vuote

- 4 **L'OSS ha:**
- A** la responsabilità diretta per i singoli atti posti in essere
 - B** non ha responsabilità diretta per i singoli atti posti in essere
 - C** la responsabilità diretta per i singoli atti posti in essere e la responsabilità complessiva sul processo assistenziale
 - D** la responsabilità diretta per i singoli atti posti in essere e la responsabilità complessiva sul processo assistenziale in relazione al contesto in cui opera

- 5 **Le vie di introduzione di sostanze tossiche nell'organismo, avvengono:**
- A** per via inalatoria, ingestione, contatto e via ematica
 - B** per ingestione
 - C** per via inalatoria e ingestione
 - D** per via inalatoria ingestione e contatto

- 6 **Le sonde di protezione dei termometri timpanici ed elettronici sono:**
- A** monouso
 - B** riutilizzabili, purché lavate
 - C** riutilizzabili nelle 24 ore solo sullo stesso paziente
 - D** riutilizzabili tre volte al giorno sullo stesso paziente

-
- 7 **La scala di Braden individua il rischio di:** M00007
- A** insorgenza di lesioni da pressione
 - B** dimissione difficile di una persona ricoverata in una struttura ospedaliera
 - C** cadute nelle persone anziane
 - D** riduzione delle autonomie
-
- 8 **Cosa si intende per linea guida:** M00008
- A** una raccomandazione
 - B** una imposizione
 - C** deve essere seguita solo in situazioni di urgenza
 - D** deve essere seguita solo in situazioni routinaria
-
- 9 **Per disinfestazione si intende:** M00009
- A** l'eliminazione degli insetti, degli acari e di piccoli animali
 - B** l'allontanamento di animali dannosi da un ambiente confinato
 - C** l'eliminazione di microorganismi presenti in un substrato
 - D** l'eliminazione dei microorganismi patogeni
-
- 10 **L'obiettivo fondamentale del BLS (Basic Life Support) è:** M00010
- A** prevenire i danni conseguenti alla mancanza di ossigeno alle cellule cerebrali
 - B** attivare i servizi di emergenza
 - C** pianificare le azioni tempestivamente
 - D** disostruire le vie aeree
-
- 11 **Per la misurazione della temperatura corporea della persona assistita:** M00011
- A** non è indicato l'uso dei guanti
 - B** è indicato l'uso dei guanti in lattice
 - C** è indicato l'uso dei guanti in pvc
 - D** non è indicato l'uso dei guanti sterili
-
- 12 **Nella procedura di raccolta dei campioni di feci per la ricerca di sangue occulto, ricordare alla persona di fare attenzione a non contaminare il campione con carta igienica è:** M00012
- A** necessario ai fini della corretta analisi del campione
 - B** non significativo ai fini della corretta analisi del campione
 - C** utile a che il campione conservi tracce fresche
 - D** indifferente ai fini della corretta analisi del campione
-

- 13 In ospedale, riguardo le padelle usate dai pazienti:
- A** devono essere sottoposte a pulizia, risciacquo, disinfezione e asciugatura
 - B** è necessario che vengano sottoposte a pulizia, risciacquo e sterilizzazione in autoclave a vapore saturo
 - C** è sufficiente che vengano sottoposte a pulizia, risciacquo e asciugatura con telo monouso
 - D** è sufficiente che vengano sottoposte a pulizia, risciacquo e asciugatura con telo sterile

- 14 Per prevenire patologie del rachide, nelle manovre di mobilizzazione della persona assistita è opportuno:
- A** flettere gli arti inferiori e tenere dritta la schiena
 - B** tenere gli arti inferiori dritti e flettere la schiena
 - C** piegare la schiena tenendo il peso vicino al corpo
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta

- 15 Nell'ambito dell'organizzazione aziendale, i protocolli, le procedure, le istruzioni operative, i piani di lavoro, sono strumenti necessari per:
- A** garantire che vi sia uniformità di comportamenti
 - B** essere utilizzati solo nei reparti di degenza
 - C** avere a disposizione una documentazione, ordinata con precisione, che viene utilizzata in modo discrezionale dagli operatori
 - D** avere una documentazione scritta che riguarda solo certe attività

- 16 Quali attenzioni deve utilizzare l'OSS nella preparazione alla deambulazione della persona assistita?
- A** Far indossare abiti non troppo stretti e scarpe chiuse
 - B** Far indossare abiti aderenti e scarpe chiuse
 - C** Far indossare abiti larghi e scarpe aperte
 - D** Far indossare abiti comodi e scarpe da ginnastica

- 17 Nelle persone anziane, le cadute rappresentano uno degli incidenti domestici più frequenti che determinano gravi danni. I fattori di rischio sono numerosi. Quali tra quelli elencati non fa parte dei fattori estrinseci?
- A** Disturbi cognitivi
 - B** Tipologia calzature utilizzate
 - C** Caratteristiche abitative
 - D** Tappeti

- 18 Quali obiettivi ci si pone nell'assistenza al paziente che vomita?
- A** Assicurare l'igiene e il confort dell'assistito – individuare e/o sorvegliare le condizioni cliniche dell'assistito – evitare l'inalazione del vomito
 - B** Individuare e/o sorvegliare le condizioni cliniche dell'assistito – evitare l'inalazione del vomito
 - C** Assicurare l'igiene e il confort dell'assistito
 - D** Assicurare l'igiene e il confort dell'assistito, chiedere sempre se il vomito è preceduto da nausea

