AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI DI CUI ALL'ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 AL DPCM 12.01.2017

AVVISO DEL 30.01.2025
SDAPA 4954394
RISCONTRO QUESITI N.3

n.			
Q21	**24/01/2025**	RICHIESTA CHIARIMENTO FIDEIUSSIONE PROVVISORIA/DEFINITIVA 1) La certificazione ISO 13485, che certifica la qualità della gestione dei processi nell'ambito dei Dispositivi Medici, è riconosciuta al fine della riduzione del 30% (certificazioni ISO di cui all'art 106 c. 8 primo capoverso del D. Lgs 36/23)? 2) Si chiede di confermare la possibilità di applicare l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso del modello 231 e/o possesso della certificazione ISO 14001 (Art 106 c. 8 quarto capoverso del D.Lgs 36/2023 - Allegato II.13 Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia) o, se il caso, di specificare la percentuale di riduzione concessa."	1)Si conferma 2) Non si conferma. Si precisa che l'art. 12 – Garanzia Provvisoria del Capitolato d'Oneri A.S non contiene alcuna elencazione delle certificazioni o marchi di cui all'allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non appare possibile applicare eventuali ulteriori riduzioni alla garanzia provvisoria oltre a quelle espressamente specificate.
Q22	**24/01/2025**	Si chiede se al fine dell'attribuzione del punteggio si richiede in merito alla documentazione tecnica se la certificazione 13485 Specifica per dispositivi medica viene ritenuta equivalente alla ISO 9001.	Si conferma che il possesso della certificazione ISO 13485 possa essere ritenuto equivalente al possesso della certificazione ISO 9001.
Q23	**24/01/2025**	Con la presente siamo a richiedere conferma che la campionatura non è richiesta e solo per i lotti 5-6-7-8 per i quali è prevista la prova pratica, la stessa verrà richiesta successivamente alla scadenza gara con apposita nota.	La campionatura è richiesta per i lotti -5-6-7-8. Per la prova pratica si veda la risposta al precedente quesito Q13.
Q24	**24/01/2025**	In riferimento alle caratteristiche migliorative del lotto 5 per quanto riguarda la carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole La presenza di copricorrimano gommato in silicone o altro materiale ad alto grip è da considerare a richiesta o occorre sia sempre inclusa? Se a richiesta è da considerarsi a pagamento o senza sovrapprezzo?	La fornitura di coprimano gommato, qualora offerta tra le caratteristiche migliorative dell'ausilio, non comporterà un sovraprezzo e dovrà intendersi sempre inclusa.
Q25	**24/01/2025**	Riferimento vs risposta per il lotto 5 ringraziamo per la risposta ma non capiamo bene la seconda parte di questa, cioè cosa intendete esattamente quando rispondete "non si confermano i punti 1b e 1m per le carrozzine 12.22.03.003? Confermate i dati scritti sul capitolato oppure no? Se non li confermate potete ridefinire i punti 1b e 1m ?	Con il riscontro al quesito Q10 è stato chiarito che i punti1)b e 1)m devono essere considerati refusi; pertanto si conferma la descrizione dell'ausilio codice ISO 12.22.03.003 eccezion fatta per i punti sopra descritti.
Q26	**24/01/2025**	Rif. vs. risposta per Lotto 5. ringraziamo per la risposta ma non capiamo bene la seconda parte di questa, cioè cosa intendete esattamente quando rispondete "non si confermano i punti 1b e 7b per le carrozzine 12.22.03.003 e 12.22.18.033? Confermate i dati scritti sul capitolato oppure no? Se non li confermate potete ridefinire i punti 1b e 7b ?	Con il riscontro al Q12 è stato chiarito che i punti 1b della carrozzina codice ISO 12.22.03.003 e 7b della carrozzina codice ISO 12.22.18.003 devono essere considerati refusi e pertanto non devono essere presi in considerazione;
Q27	**24/01/2025**	In riferimento alle caratteristiche migliorative del lotto 5 per quanto riguarda la carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole La fornitura di ruotina antiribaltamento è da considerare a richiesta o occorre sia sempre inclusa? Se a richiesta è da considerarsi a pagamento o senza sovrapprezzo?	Chiarimento già riscontrato. Vedasi riscontro al quesito Q18.
Q28	**24/01/2025**	LOTTO 6 .CHIARIMENTO SULLE DELL'IMBRAGATURA La presente per richiedere un chiarimento relativo all'oggetto ed in particolare ai punti 1.s, 2.d e 3.f che riportano la descrizione ""materiale fuoco ritardante"". Desideriamo chiedere se si tratta di un requisito essenziale, fecendo presente che la maggior parte delle forniture in commercio non presenta le caratteristiche di ignifugità e pertanto il requisito riduce le opportunità di offerta da parte degli operatori economici. Considerando che la gara	Trattasi di requisito essenziale come indicato all'articolo 3 dell'allegato sub A del capitolato integrativo S.A ; si confermano pertanto gli atti di gara. Si precisa che ai punti 1s, 2d, 3f, viene richiesto quale requisito essenziale "materiale fuoco ritardante" da non confondere con "materiale ignifugo".

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI DI CUI ALL'ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 AL DPCM 12.01.2017

AVVISO DEL 30.01.2025
SDAPA 4954394
RISCONTRO QUESITI N.3

		prevede l'assegnazione pari all'80% per quanto riguarda la qualità del prodotto e 20% per il prezzo, l'esclusione di un prodotto non ignifugo potrebbe avvantaggiare un prodotto ignifugo ma con caratteristiche tecniche, qualitative e pretazionali migliori.	
Q29	**27/01/2025**	ALLEGATO 7 LOTTO 3 il nuovo file che avete allegato alla documentazione, continua ad avere problemi di formattazione, in particolare nelle colonne ""I"" e ""J"", dove non è possibile inserire decimali. Attendiamo caricamento file corretto.	Stiamo verificando tutti i file dell'allegato 7. A breve pubblicheremo, nella sezione di ogni lotto, il file corretto.
Q30	**27/01/2025**	CHIARIMENTI LOTTO 7 INTEGRAZIONE CAPITOLATO D'ONERI S.A. Allegato sub A Art. 6 – SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA – SOPRALLUOGO LOTTO 7 Quali potranno essere le necessità che portano alla richiesta? Ipotizzabile particolari complessità della scala e/o necessità dell'assistito ? Se la discrezionalità è libera non legata ad esigenze particolari, è congruo affermare che la richiesta diventerà probabilisticamente elevata. L'autorizzazione alla consegna successiva al sopralluogo favorevole costringe ad un secondo accesso presso l'assistito. E' ipotizzabile la consegna contestuale al sopralluogo positivo con ordine NSO successivo ? L'incidenza della probabilità della richiesta di sopralluogo e della modalità di consegna dell'ausilio in caso di sopralluogo positivo impattano sul prezzo finale e sull'organizzazione dell'aggiudicatario. Art. 8 – GARANZIA Si chiede chiarimento sulle modalità degli interventi in garanzia. (Pag 23 ultimo capoverso "La garanzia per tutti gli ausili si intende prestata dal fornitore presso il magazzino gestito dal Servizio di sanificazione. Nel caso in cui la riparazione non possa essere effettuata in loco, l'Appaltatore dovrà assicurare la sostituzione temporanea dell'ausilio con uno avente caratteristiche tecniche uguali o equivalenti e farsi carico delle spese di ritiro e riconsegna del bene oggetto di intervento." la garanzia è prestata sempre presso il magazzino del Gestore del servizio di sanificazione oppure è previsto che l'assistenza possa essere prestata direttamente al domicilio dell'assistito? In questo modo per la maggior parte dei casi, si eviterebbe disservizio per il Vs assistito evitando inutili sostituzioni dell'ausilio. Come per il Lotto n. 8 (Q14) si conferma anche per il Lotto N. 7 che la ditta aggiudicataria non è tenuta a fornire l'ausilio sostitutivo "muletto" nel caso non sia possibile la riparazione in loco. CAPITOLATO D'ONERI – ALLEGATO ALLA LETTERA D'INVITO PAR. 20.2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – LOTTO 7 MONTASCALE TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA COD. CLASS. ISO 18.30.08.003 - criterio n. 1.n : la valutazione non può prescindere da un appropriata tecnica di utilizzo dell'ausilio che può solo essere definita dal costruttore e dallo stesso condivisa e verificata. E' previsto un corso tecnico per la commissione ? E' prevista una prova pratica dell'ausilio in presenza della commissione ? - criterio n. 1.o: la valutazione non può prescindere da un appropriata tecnica di utilizzo dell'ausilio che può solo essere definita dal costruttore e dallo stesso condivisa e verificata. E' previsto un corso tecnico per la commissione ?	**Art. 6 – SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA** Il sopralluogo e la consegna sono di competenza del servizio di sanificazione. Solo in casi "eccezionali" e di particolare complessità, legati alla struttura dell'abitazione e/o a particolari necessità dell'assistito (non quantificabili a priori), verrà richiesto all'aggiudicatario della fornitura il sopralluogo. Qualora l'aggiudicatario esprima parere favorevole all'installazione dell'ausilio, la consegna verrà effettuata successivamente dal personale del servizio di sanificazione opportunamente formato dall'aggiudicatario (nelle modalità già definite al riscontro del quesito Q14 punto 2). **Art. 8 – GARANZIA** - L'intervento in garanzia potrà essere svolto presso i magazzini del Servizio di Sanificazione o, a discrezione del fornitore e in accordo col personale del suddetto servizio, presso il domicilio del paziente, dando comunque a quest'ultimi evidenza delle azioni effettuate/parti sostituite per aggiornamento del libro macchina sul gestionale. In caso di intervento manutentivo "in garanzia" non risolvibile in loco, come specificato nell'art. 8 allegato sub A Capitolato Tecnico Integrativo SA, "... l'appaltatore dovrà assicurare la sostituzione temporanea dell'ausilio con uno avente caratteristiche tecniche uguali o equivalenti e farsi carico delle spese di ritiro e riconsegna del bene oggetto d'intervento". **CAPITOLATO D'ONERI** - COD ISO 18.30.08.003; -COD ISO 18.30.08.006; -COD ISO 18.30.08.009; La prova pratica verrà effettuata dalla commissione di gara in contradditorio con il personale tecnico/specialista di prodotto individuato dall'O.E. offerente.

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI DI CUI ALL'ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 AL DPCM 12.01.2017

AVVISO DEL 30.01.2025
SDAPA 4954394
RISCONTRO QUESITI N.3

		E' prevista una prova pratica dell'ausilio in presenza della commissione ? COD. CLASS. ISO 18.30.08.006 - criterio n. 2.m : la valutazione non può prescindere da un appropriata tecnica di utilizzo dell'ausilio che può solo essere definita dal costruttore e dallo stesso condivisa e verificata. E' previsto un corso tecnico per la commissione ? E' prevista una prova pratica dell'ausilio in presenza della commissione ? - criterio n. 2.n: la valutazione non può prescindere da un appropriata tecnica di utilizzo dell'ausilio che può solo essere definita dal costruttore e dallo stesso condivisa e verificata. E' previsto un corso tecnico per la commissione ? E' prevista una prova pratica dell'ausilio in presenza della commissione ? COD. CLASS. ISO 18.30.08.009 - criterio n. 3.m : la valutazione non può prescindere da un appropriata tecnica di utilizzo dell'ausilio che può solo essere definita dal costruttore e dallo stesso condivisa e verificata. E' previsto un corso tecnico per la commissione ? E' prevista una prova pratica dell'ausilio in presenza della commissione ? - criterio n. 3.n: la valutazione non può prescindere da un appropriata tecnica di utilizzo dell'ausilio che può solo essere definita dal costruttore e dallo stesso condivisa e verificata. E' previsto un corso tecnico per la commissione ? E' prevista una prova pratica dell'ausilio in presenza della commissione ?	
Q31	**27/01/2025**	DGUE al paragrafo 16.2 del capitolato d'oneri è indicato che il file Response in formato xml del DGUE debba essere sottoscritto con firma digitale in formato CAdES in modo tale da non perdere l'estensione XML. Tuttavia tale richiesta non può essere ottemperata in quanto il MEPA consente di allegare file esclusivamente in formato .pdf (PADES). E' possibile inserire il file generato in PDF e firmato digitalmente in formato PADES?	No, non è possibile. Il file deve essere obbligatoriamente in formato XML, firmato in p7m CADES. Si confermano, pertanto le previsioni dell'articolo 16.2 del capitolato d'oneri. Il supporto Consip, contattato dalla scrivente SA, non ha riscontrato anomalie legate al caricamento dei files XML in piattaforma; in caso di malfunzionamenti l'O.E deve contattare il call center ai numeri dedicati e aprire un ticket.